
NanoPure

KLC微型接头

GSeal 金属垫片面密封接头及
KMC 微型焊接接头



昆山新莱洁净应用材料股份有限公司


KLC 系列

KLC 长焊配件



90° 弯头

41 页



90° 异径弯头

42 页



三通接头

43 页



异径三通接头

44 页



四通接头

45 页



异径接头


45 页

生产范围表

类型	描述		材料
KLC Fitting	UE	90°弯头	316L
	RUE	90°异径弯头	
	UT	三通接头	
	RUT	异径三通接头	
	UC	四通接头	
	RD	异径接头	


90° 弯头

订购料号	互换型号	尺寸	D	T	A	B	F	额定压力
		英寸 (mm)						psi (bar)
6L-KLC-04-UE-	—	1/4"	6.35	0.89	25	19.05	7/16	5100 (351)
6L-KLC-06-UE-	—	3/8"	9.53	0.89				3300 (227)
6L-KLC-08-UE-	—	1/2"	12.70	1.24	29		11/16	3700 (254)
6L-KLC-12-UE-	—	3/4"	19.05	1.65	31.5		15/16	2400 (165)
6L-KLC-16-UE-	—	1"	25.4	1.65	36		1-3/16	




90° 弯头 (长)

订购料号	互换型号	尺寸	D	T	A	B	F	额定压力
		英寸 (mm)						psi (bar)
6L-KLC-12-UE-L	—	3/4"	19.05	1.65	33.5	22.5	24.8	2400 (165)
6L-KLC-16-UE-L	—	1"	25.4	1.65	38.5	23.3	30	




90° 异径弯头

订购料号	互换型号	尺寸	D	D1	T	T1	B	A	F	额定压力
		英寸 (mm)								psi (bar)
6L-KLC-06-RUE-04-	—	3/8" x 1/4"	9.53	6.35	0.89	0.89	19.05	25	7/16	3300 (227)
6L-KLC-08-RUE-04-	—	1/2" x 1/4"	12.70		1.24			29	11/16	3700 (254)
6L-KLC-08-RUE-06-	—	1/2" x 3/8"		9.53						
6L-KLC-12-RUE-04-	—	3/4" x 1/4"	19.05	6.35	1.65			31.5	15/16	2400 (165)
6L-KLC-12-RUE-06-	—	3/4" x 3/8"		9.53						
6L-KLC-12-RUE-08-	—	3/4" x 1/2"		12.7		1.24				
6L-KLC-16-RUE-04-	—	1" x 1/4"	25.4	6.35		0.89		36	1-3/16	
6L-KLC-16-RUE-06-	—	1" x 3/8"		9.53						
6L-KLC-16-RUE-08-	—	1" x 1/2"		12.7		1.24				
6L-KLC-16-RUE-12-	—	1" x 3/4"		19.05		1.65				




90° 异径弯头 (长)

订购料号	互换型号	尺寸	D	D1	T	T1	B	A	F	额定压力
		英寸 (mm)								psi (bar)
6L-KLC-12-RUE-04-L	—	3/4" x 1/4"	19.05	6.35	1.65	0.89	22.5	33.5	24.8	2400 (165)
6L-KLC-12-RUE-06-L	—	3/4" x 3/8"	19.05	9.53	1.65	0.89	22.5			
6L-KLC-12-RUE-08-L	—	3/4" x 1/2"	19.05	12.7	1.65	1.65	22.5			
6L-KLC-16-RUE-04-L	—	1" x 1/4"	25.4	6.35	1.65	0.89	23.3	38.3	30	
6L-KLC-16-RUE-06-L	—	1" x 3/8"	25.4	9.53	1.65	0.89	23.3			
6L-KLC-16-RUE-08-L	—	1" x 1/2"	25.4	12.7	1.65	1.24	23.3			
6L-KLC-16-RUE-12-L	—	1" x 3/4"	25.4	19.05	1.65	1.65	23.3			




三通接头

订购料号	互换型号	尺寸	D	T	L	B	F	A	额定压力
		英寸 (mm)							psi (bar)
6L-KLC-04-UT-	316L-4TB7-3	1/4"	6.35	0.89	50	19.05	7/16	25	5100 (351)
6L-KLC-06-UT-	316L-6TB7-3	3/8"	9.53	0.89					3300 (227)
6L-KLC-08-UT-	316L-8TB7-3	1/2"	12.70	1.24	58		11/16	29	3700 (254)
6L-KLC-12-UT-	316L-12TB7-3	3/4"	19.05	1.65	63		15/16	31.5	2400 (165)
6L-KLC-16-UT-	316L-16TB7-3	1"	25.4	1.65	72		1-3/16	36	




三通接头（长）

订购料号	互换型号	尺寸	D	T	L	B	F	A	额定压力
		英寸 (mm)							psi (bar)
6L-KLC-12-UT-L	—	3/4"	19.05	1.65	67	22.5	24.8	33.5	2400 (165)
6L-KLC-16-UT-L	—	1"	25.4	1.65	76.6	23.3	30	38.3	




异径三通接头

订购料号	互换型号	尺寸	D	D1	T	T1	B	F	A	L	额定压力
		英寸 (mm)									psi (bar)
6L-KLC-06-RUT-04-	316L-6TB7-3-6-4	3/8" x 1/4"	9.53	6.35	0.89	0.89	19.05	7/16	25	50	3300 (227)
6L-KLC-08-RUT-04-	316L-8TB7-3-8-4	1/2" x 1/4"	12.70		1.24			11/16	29	58	3700 (254)
6L-KLC-08-RUT-06-	316L-8TB7-3-8-6	1/2" x 3/8"		9.53							
6L-KLC-12-RUT-04-	316L-12TB7-3-12-4	3/4" x 1/4"	19.05	6.35	1.65			15/16	31.5	63	2400 (165)
6L-KLC-12-RUT-06-	316L-12TB7-3-12-6	3/4" x 3/8"		9.53							
6L-KLC-12-RUT-08-	316L-12TB7-3-12-8	3/4" x 1/2"		12.7		1.24					
6L-KLC-16-RUT-04-	316L-16TB7-3-16-4	1" x 1/4"	25.4	6.35		0.89		1-3/16	36	72	
6L-KLC-16-RUT-06-	316L-16TB7-3-16-6	1" x 3/8"		9.53							
6L-KLC-16-RUT-08-	316L-16TB7-3-16-8	1" x 1/2"		12.7		1.24					
6L-KLC-16-RUT-12-	316L-16TB7-3-16-12	1" x 3/4"		19.05		1.65					




异径三通接头（长）

订购料号	互换型号	尺寸	D	D1	T	T1	B	F	A	L	额定压力
		英寸 (mm)									psi (bar)
6L-KLC-12-RUT-04-L	—	3/4" x 1/4"	19.05	6.35	1.65	1	22.5	24.8	33.5	67	2400 (165)
6L-KLC-12-RUT-06-L	—	3/4" x 3/8"	19.05	9.53	1.65	1	22.5				
6L-KLC-12-RUT-08-L	—	3/4" x 1/2"	19.05	12.7	1.65	1.24	22.5				
6L-KLC-16-RUT-04-L	—	1" x 1/4"	25.4	6.35	1.65	1	23.3	30	38.3	76.6	
6L-KLC-16-RUT-06-L	—	1" x 3/8"	25.4	9.53	1.65	1	23.3				
6L-KLC-16-RUT-08-L	—	1" x 1/2"	25.4	12.7	1.65	1.24	23.3				
6L-KLC-16-RUT-12-L	—	1" x 3/4"	25.4	19.05	1.65	1.65	23.3				




四通接头

订购料号	互换型号	尺寸	D	T	L	B	F	A	额定压力
		英寸 (mm)							psi (bar)
6L-KLC-04-UC-	—	1/4"	6.35	0.89	50	19.05	7/16	25	5100 (351)
6L-KLC-06-UC-	—	3/8"	9.53	0.89					3300 (227)
6L-KLC-08-UC-	—	1/2"	12.70	1.24	58		11/16	29	3700 (254)
6L-KLC-12-UC-	—	3/4"	19.05	1.65	63		15/16	31.5	2400 (165)
6L-KLC-16-UC-	—	1"	25.4	1.65	72		1-3/16	36	



异径接头

订购料号	互换型号	尺寸	D	D1	T	T1	B	L	额定压力
		英寸 (mm)							psi (bar)
6L-KLC-06-RD-04-	316L-6TB7-6-4	3/8" x 1/4"	9.53	6.35	0.89	0.89	19.05	38.1	3300 (227)
6L-KLC-08-RD-04-	316L-8TB7-6-4	1/2" x 1/4"	12.70		1.24				3700 (254)
6L-KLC-08-RD-06-	316L-8TB7-6-6	1/2" x 3/8"		9.53					
6L-KLC-12-RD-04-	316L-12TB7-6-4	3/4" x 1/4"	19.05	6.35	1.65				2400 (165)
6L-KLC-12-RD-06-	316L-12TB7-6-6	3/4" x 3/8"		9.53					
6L-KLC-12-RD-08-	316L-12TB7-6-8	3/4" x 1/2"		12.7		1.24			
6L-KLC-16-RD-04-	316L-16TB7-6-4	1" x 1/4"	25.4	6.35		0.89			
6L-KLC-16-RD-06-	316L-16TB7-6-6	1" x 3/8"		9.53					
6L-KLC-16-RD-08-	316L-16TB7-6-8	1" x 1/2"		12.7		1.24			
6L-KLC-16-RD-12-	316L-16TB7-6-12	1" x 3/4"		19.05		1.65			



KLC Fitting

6L – KLC – 04 – UT – 04 – FB

材料		系列	尺寸		类型		尺寸		电解抛光	
6L	316L	KLC	04	1/4"	UE	90°弯头	04	1/4"	FA	EP Ra ≤ 5 µin (0.13 µm)
			06	3/8"	RUE	90°异径弯头	06	3/8"	FB	EP Ra ≤ 10 µin (0.25 µm)
			08	1/2"	UT	三通接头	08	1/2"	BA	BA Ra ≤ 20 µin (0.5 µm)
			12	3/4"	RUT	异径三通接头	12	3/4"		
			16	1"	UC	四通接头	16	1"		
					RD	异径接头				

新莱集团
KINGLAI GROUP
股票代码:300260

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

地址：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号
总机：0512-57871991
邮箱：sales@kinglai.com.cn
售后专线：400 1066 886
网址：www.kinglai.com.cn

官方网站　　官方微信公众号

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司保留所有权利。
2025 / 11