BioClean®



卫生级**蝶阀**

卫生级流体设备专业制造商



①



②



③



④



⑤

① 电动蝶阀
② 立式气动蝶阀
③ 卧式气动蝶阀
④ 焊式手动蝶阀
⑤ 夹式手动蝶阀

目录

P02　产品概述

P02　工作原理
P02　产品系列
P02　产品特点
P03　技术参数
P03　最小扭矩范围
P04　气动执行装置
P05　气动反馈装置
P06　蝶阀结构
P07　选型数据

P08　3A 标准蝶阀

P14　ISO 标准蝶阀

P19　DIN 标准蝶阀

P28　GB 标准蝶阀

蝶阀概述



KBV 是一种卫生型经济开 / 关阀门，可用于自动系统或手动系统。由于开口面积大，对流体阻力小，并且对中低粘度性的产品有比较柔和的处理，使其成为现代加工技术的主要解决方案。该阀用于食品、奶制品和酿造系统以及生物制药应用。

工作原理

KBV 是用圆形碟盘作启闭件并随阀杆转动来开启、关闭和调节流体通道的一种阀门，蝶盘安装在管道的垂直方向。在蝶阀阀体内，圆形蝶盘绕轴线旋转，角度为 0~90°之间。当旋转至 90°时，阀门则为全开状态。当阀芯与蝶阀的密封圈接触时，执行器的扭矩会增大。KBFV 控制方式分为手动操作和气动控制。气动蝶阀有三种标准状态：常开（NO），常闭（NC），气 / 气（D/A）。

产品系列

1、从驱动方式上分 3 种分别是气动、电动、手动拉杆、手动握把。
2、从接口连接方式分 4 种分别是焊接式、卡接式、螺纹式、焊牙式。



蝶阀特点

- 寿命长、免维修的气动式驱动装置。
- 特殊的密封圈设计，流体无残留，并获得欧洲 EHEDG 卫生设计认证。
- 超过 10 万次以上的安全测试。
- 可视标志可以清楚地显示阀门现在的位置。
- 手动蝶阀的驱动支撑柱高度可根据客户要求定制。
- 根据客户要求装置反馈信号。
- 密封阀座两侧增加凸台，本体相应位置开槽，侧面位置做防吸出刻线。
- 锻造柄蝶，加厚，强度更高。
- 增加卧式气缸类型。



技术参数


工作温度	EPDM： -10℃ ~130℃ FKM ： -10℃ ~200℃ SILICON： -10℃ ~200℃ HNBR： -10℃ ~150℃
环境温度	-10℃ ~ +95℃
气动装置	最小开启气压 4bar, 最大开启气压 7bar
阀体材质	F316L、F304L 符合 ASTM A182
其它钢制部件	304
阀芯衬套	PVDF
表面处理	外表面 Ra ≤ 2.4μm，内表面 Ra ≤ 0.8μm
接口口径	DN25 ~ DN200
接口标准	3A、ISO、DIN、GB
认证标准	EHEDG、CE、TS



蝶阀最小扭矩范围（kgf.m）

规格尺寸	EPDM	FKM	Silicon	HNBR
	扭矩值			
DN20	0.3	0.3	0.4	0.3
DN25	0.3	0.3	0.4	0.3
DN32	0.4	0.4	0.5	4
DN40	0.36	0.44	0.44	0.17
DN50	0.41	0.44	0.44	0.29
DN65	0.72	1.02	1.05	0.46
DN80	1.13	1.35	2.21	0.85
DN100	1.76	1.76	1.35	0.96
DN125	/	/	18.4N.m	/
DN150	31.2N.m	/	50N.m	/
DN200	54N.m	/	/	/

气动执行装置（立式）







SIZE	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
DN25	85	148.8	Ø68	M8 牙深 6	62	35	10	34.9	12.7	9.6
DN38	85	148.8	Ø68	M8 牙深 6	62	35	10	34.9	12.7	9.6
DN40	85	148.8	Ø68	M8 牙深 6	62	35	10	34.9	12.7	9.6
DN50	85	148.8	Ø68	M8 牙深 6	62	35	10	34.9	12.7	9.6
DN65	85	148.8	Ø68	M8 牙深 6	62	35	10	34.9	12.7	9.6
DN80	109	189.5	Ø68	M8 牙深 9	65.8	35	10	34.9	12.7	9.6
DN100	109	189.5	Ø68	M8 牙深 9	65.8	35	10	34.9	12.7	9.6

将连接轴 (3) 套在气动头 (1) 转轴上对齐安装孔，将弹簧销插入对齐的安装孔内。

气动蝶阀反馈装置（带双感应器和电磁阀）





SIZE	A±2
DN20	10
DN25	10
DN32	10
DN40	10
DN50	10
DN65	10
DN80	10
DN100	10



KL 阀门反馈信号组件安装说明

KL 反馈信号采用塑料底座与 PC 宝石蓝上盖旋拧而成，整体感觉美观、简洁、大方。 限位开关可采用感应式和接触式。 反馈信号组件内置两位三通电磁阀，客户也可自由选配是否需要。 安装时旋开 PC 上盖，电缆线从电缆接头进入，按照相应阀门的接线图接入接线端子。

蝶阀简易反馈是在反馈支架上安装 M12 的圆形感应器。

蝶阀设计与结构

阀门由以下部分组成：

- 控制器
- 执行器
- 柄蝶
- 密封圈
- 阀体

控制器	 限位反馈  防爆限位反馈  电磁阀  防爆电磁阀  机械控制  智能控制  防爆智能控制	 位置反馈  智能控制	
执行器	 气动	 气动	 握把  拉杆  电动  微调
柄蝶			
密封圈			
阀体	 两片式  三片式		

蝶阀选型数据

BioClean®

接口标准		
	DIN	D
	ISO	I
	3A	A
	BPE	B
	GB	G

连接方式		
	焊式	W
	卡式	C
	牙式	T
	焊牙式	WT
	法兰式	F

接口尺寸		
	0.75"	20
	1.0"	25
	1.5"	40
	2.0"	50
	2.5"	65
	3.0"	80
	4.0"	100
	5.0"	125
	6.0"	150
	8.0"	200


阀体材质		
	316L	6L
	304L	4L

密封材质		
	EPDM	E
	Viton	V
	Silicone	S

驱动形式		
	手动握把式	L
	手动拉杆式	M
	手动微调式	R
	气动常开	NO
	气动常闭	NC
	双动	AA

反馈形式（仅适用于气动）		
电磁阀	有	1
	无	0
感应器	无	N
	单感应	SI
	双感应	DI
感应器形式	感应式	I
	机器式	M

选型编码范例




备注：ISO标准，1.0"焊式手动微调式蝶阀，316L材质，EPDM密封垫，带电磁阀+机械式单感应器

注:若带有反馈信号的阀门用于危险区域　在订购时请特别注明电子元件的防爆等级！


焊式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61001	0.75"	100.8	19.1	15.8	76	83.5	148
	1.0"	50	25.4	22.1	76	82.5	148
	1.5"	50	38.1	34.8	84	86.5	148
	2.0"	50	50.8	47.5	97	93	148
	2.5"	50	63.5	60.2	115	102	148
	3.0"	60	76.2	72.9	129	109	148
	4.0"	60	101.6	97.4	157	122	148
	6.0"	78	152.4	146.8	218	172	319
	8.0"	100	203.2	197.6	276	201	319




夹式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61101	0.75"	126.2	25	15.8	76	83.5	148
	1.0"	75.4	50.4	22.1	76	82.5	148
	1.5"	75.4	50.4	34.8	84	86.5	148
	2.0"	75.4	63.9	47.5	97	93	148
	2.5"	75.4	77.5	60.2	115	102	148
	3.0"	85.4	90.9	72.9	129	109	148
	4.0"	91.6	118.9	97.4	157	122	148
	6.0"	154.2	166.9	146.8	218	172	319
	8.0"	144.4	217.67	197.6	276	201	319




牙式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	RD	B	C	D	E
61201	1.0"	76	RD40X1/6	22.1	76	82.5	148
	1.5"	76	RD60X1/6	34.8	84	86.5	148
	2.0"	76	RD70X1/6	47.5	97	93	148
	2.5"	76	RD85X1/6	60.2	115	102	148
	3.0"	86	RD98X1/6	72.9	129	109	148
	4.0"	92	RD125X1/6	97.4	157	122	148




焊牙式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	RD	A	B	C	D	E
61301	1.0"	63	RD40X1/6	25.4	22.1	76	82.5	148
	1.5"	63	RD60X1/6	38.1	34.8	84	86.5	148
	2.0"	63	RD70X1/6	50.8	47.5	97	93	148
	2.5"	63	RD85X1/6	63.5	60.2	115	102	148
	3.0"	73	RD98X1/6	76.2	72.9	129	109	148
	4.0"	76	RD125X1/6	101.6	97.4	157	122	148




焊式握把蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61000	0.75"	100.8	19.1	15.8	76	82.5	150
	1.0"	50	25.4	22.1	76	84	150
	1.5"	50	38.1	34.8	84	88	150
	2.0"	50	50.8	47.5	97	94.5	150
	2.5"	50	63.5	60.2	115	103.5	150
	3.0"	60	76.2	72.9	129	110.5	150
	4.0"	60	101.6	97.4	157	124.5	150
	6.0"	78	152.4	146.8	218	201	351
	8.0"	100	203.2	197.6	276	230	351



夹式握把蝶阀


NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61100	0.75"	126.2	25	15.8	76	84	150
	1.0"	75.4	50.4	22.1	76	84	150
	1.5"	75.4	50.4	34.8	84	88	150
	2.0"	75.4	63.9	47.5	97	94.5	150
	2.5"	75.4	77.5	60.2	115	103.5	150
	3.0"	85.4	90.9	72.9	129	110.5	150
	4.0"	91.6	118.9	97.4	157	124.5	150
	6.0"	154.2	166.9	146.8	218	201	351
	8.0"	144.4	217.67	197.6	276	230	351



3A


牙式握把蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	RD	B	C	D	E
61200	1.0"	76	RD40X1/6	22.1	76	84	150
	1.5"	76	RD60X1/6	34.8	84	88	150
	2.0"	76	RD70X1/6	47.5	97	94.5	150
	2.5"	76	RD85X1/6	60.2	115	103.5	150
	3.0"	86	RD98X1/6	72.9	129	110.5	150
	4.0"	92	RD125X1/6	97.4	157	124.5	150




焊牙式握把蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	RD	A	B	C	D	E
61300	1.0"	63	RD40X1/6	25.4	22.1	76	84	150
	1.5"	63	RD60X1/6	38.1	34.8	84	88	150
	2.0"	63	RD70X1/6	50.8	47.5	97	94.5	150
	2.5"	63	RD85X1/6	63.5	60.2	115	103.5	150
	3.0"	73	RD98X1/6	76.2	72.9	129	110.5	150
	4.0"	76	RD125X1/6	101.6	97.4	157	124.5	150



焊式微调蝶阀


NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61005	1.0"	50	25.4	22.1	76	86.87	152
	1.5"	50	38.1	34.8	84	96.87	152
	2.0"	50	50.8	47.5	97	109.5	152
	2.5"	50	63.5	60.2	115	124.5	152
	3.0"	60	76.2	72.9	129	134.5	152
	4.0"	60	101.6	97.4	157	159.5	152



焊式气动蝶阀

NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61010	1.0"	50	25.4	22.1	76	85	148.8	221.8
	1.5"	50	38.1	34.8	84	85	148.8	227.55
	2.0"	50	50.8	47.5	97	85	148.8	233.75
	2.5"	50	63.5	60.2	115	85	148.8	243.6
	3.0"	60	76.2	72.9	129	85	148.8	287.8
	4.0"	60	101.6	97.4	157	85	148.8	305.2


NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61012	1.0"	50	25.4	22.1	76	85	148.8	221.8
	1.5"	50	38.1	34.8	84	85	148.8	227.55
	2.0"	50	50.8	47.5	97	85	148.8	233.75
	2.5"	50	63.5	60.2	115	85	148.8	243.6
	3.0"	60	76.2	72.9	129	85	148.8	287.8
	4.0"	60	101.6	97.4	157	85	148.8	305.2



夹式气动蝶阀

NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61110	1.0"	75.4	50.4	22.1	76	85	148.8	221.8
	1.5"	75.4	50.4	34.8	84	85	148.8	227.55
	2.0"	75.4	63.9	47.5	97	85	148.8	233.75
	2.5"	75.4	77.5	60.2	115	85	148.8	243.6
	3.0"	85.4	90.9	72.9	129	85	148.8	287.8
	4.0"	91.6	118.9	97.4	157	85	148.8	305.2

NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61112	1.0"	75.4	50.4	22.1	76	85	148.8	221.8
	1.5"	75.4	50.4	34.8	84	85	148.8	227.55
	2.0"	75.4	63.9	47.5	97	85	148.8	233.75
	2.5"	75.4	77.5	60.2	115	85	148.8	243.6
	3.0"	85.4	90.9	72.9	129	85	148.8	287.8
	4.0"	91.6	118.9	97.4	157	85	148.8	305.2




3A

焊式卧式气动蝶阀

NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61034	1.0"	50	25.4	22.1	168	107.5	199
	1.5"	50	38.1	34.8	168	107.5	203
	2.0"	50	50.8	47.5	168	107.5	210
	2.5"	50	63.5	60.2	184	119.5	234
	3.0"	60	76.2	72.9	262	128.7	217
	4.0"	60	101.6	97.4	262	128.7	228
	6.0"	78	152.4	146.8	218	153	318
	8.0"	100	203.2	197.6	276	202	386


NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61036	1.0"	50	25.4	22.1	168	107.5	199
	1.5"	50	38.1	34.8	168	107.5	203
	2.0"	50	50.8	47.5	168	107.5	210
	2.5"	50	63.5	60.2	184	119.5	234
	3.0"	60	76.2	72.9	262	128.7	217
	4.0"	60	101.6	97.4	262	128.7	228
	6.0"	78	152.4	146.8	218	153	318
	8.0"	100	203.2	197.6	276	202	386



夹式卧式气动蝶阀


NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61134	1.0"	75.4	50.4	22.1	168	107.5	199
	1.5"	75.4	50.4	34.8	168	107.5	203
	2.0"	75.4	63.9	47.5	168	107.5	210
	2.5"	75.4	77.5	60.2	184	119.5	234
	3.0"	85.4	90.9	72.9	262	128.7	217
	4.0"	91.6	118.9	97.4	262	128.7	228
	6.0"	154.2	166.9	146.8	218	153	318
	8.0"	144.4	217.67	197.6	276	202	386

NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61136	1.0"	75.4	50.4	22.1	168	107.5	199
	1.5"	75.4	50.4	34.8	168	107.5	203
	2.0"	75.4	63.9	47.5	168	107.5	210
	2.5"	75.4	77.5	60.2	184	119.5	234
	3.0"	85.4	90.9	72.9	262	128.7	217
	4.0"	91.6	118.9	97.4	262	128.7	228
	6.0"	154.2	166.9	146.8	218	153	318
	8.0"	144.4	217.67	197.6	276	202	386



三片式焊式拉杆蝶阀


NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61501	1.0"	100	25.4	22.1	76	82.5	148
	1.5"	100	38.1	34.8	84	85.5	148
	2.0"	100	50.8	47.5	97	93	148
	2.5"	100	63.5	60.2	115	102	148
	3.0"	120	76.2	72.9	129	109	148
	4.0"	120	101.6	97.4	157	122	148
	6.0"	136	152.4	146.8	218	172	319
	8.0"	204	203.2	197.6	276	201	319



三片式焊式气动蝶阀

NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61510	1.0"	100	25.4	22.1	76	85	148.8	221.8
	1.5"	100	38.1	34.8	84	85	148.8	227.55
	2.0"	100	50.8	47.5	97	85	148.8	233.75
	2.5"	100	63.5	60.2	115	85	148.8	243.6
	3.0"	120	76.2	72.9	129	85	148.8	287.8
	4.0"	120	101.6	97.4	157	85	148.8	305.2


NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61512	1.0"	100	25.4	22.1	76	85	148.8	221.8
	1.5"	100	38.1	34.8	84	85	148.8	227.55
	2.0"	100	50.8	47.5	97	85	148.8	233.75
	2.5"	100	63.5	60.2	115	85	148.8	243.6
	3.0"	120	76.2	72.9	129	85	148.8	287.8
	4.0"	120	101.6	97.4	157	85	148.8	305.2



ISO


焊式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61001	25	50	25.0	22.6	76	82.5	148
	38	50	38.0	35.6	84	86.5	148
	51	50	51.0	48.6	97	93	148
	63	50	63.5	60.3	115	102	148
	76	50	76.1	72.9	129	109	148
	101	60	101.6	97.6	157	122	148
	129	78	129	125	218	172	319
	204	100	204	200	276	201	319




夹式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61101	25	75.4	50.5	22.6	76	82.5	148
	38	75.4	50.5	35.6	84	85.5	148
	51	75.4	64.0	48.6	97	93	148
	63	75.4	77.5	60.3	115	102	148
	76	85.4	90.9	72.9	129	109	148
	101	91.6	118.9	97.6	157	122	148




牙式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	RD	B	C	D	E
61201	25	76	RD40X1/6	22.6	76	82.5	148
	38	76	RD60X1/6	35.6	84	86.5	148
	51	76	RD70X1/6	48.6	97	93	148
	63	76	RD85X1/6	60.3	115	102	148
	76	86	RD98X1/6	72.9	129	109	148
	101	92	RD125X1/6	97.6	157	122	148



焊牙式拉杆蝶阀


NO.	SIZE	L±0.5	RD	A	B	C	D	E
61301	25	63	RD40X1/6	25.0	22.6	76	82.5	148
	38	63	RD60X1/6	38.0	35.6	84	86.5	148
	51	63	RD70X1/6	51.0	48.6	97	93	148
	63	63	RD85X1/6	63.5	60.3	115	102	148
	76	73	RD98X1/6	76.1	72.9	129	109	148
	101	76	RD125X1/6	101.6	97.6	157	122	148



ISO


焊式握把蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61000	25	50	25.0	22.6	76	84	150
	38	50	38.0	35.6	84	88	150
	51	50	51.0	48.6	97	94.5	150
	63	50	63.5	60.3	115	103.5	150
	76	60	76.1	72.9	129	110.5	150
	101	60	101.6	97.6	157	124.5	150
	129	80	129	125	181	182	351
	204	100	204	200	276	230	351




夹式握把蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61100	25	75.4	50.5	22.6	76	84	150
	38	75.4	50.5	35.6	84	88	150
	51	75.4	64.0	48.6	97	94.5	150
	63	75.4	77.5	60.3	115	103.5	150
	76	85.4	90.9	72.9	129	110.5	150
	101	91.6	118.9	97.6	157	124.5	150




牙式握把蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	RD	B	C	D	E
61200	25	76	RD40X1/6	22.6	76	84	150
	38	76	RD60X1/6	35.6	84	88	150
	51	76	RD70X1/6	48.6	97	94.5	150
	63	76	RD85X1/6	60.3	115	103.5	150
	76	86	RD98X1/6	72.9	129	110.5	150
	101	92	RD125X1/6	97.6	157	124.5	150



焊牙式握把蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	RD	A	B	C	D	E
61300	25	63	RD40X1/6	25.0	22.6	76	84	150
	38	63	RD60X1/6	38.0	35.6	84	88	150
	51	63	RD70X1/6	51.0	48.6	97	94.5	150
	63	63	RD85X1/6	63.5	60.3	115	103.5	150
	76	73	RD98X1/6	76.1	72.9	129	110.5	150
	101	76	RD125X1/6	101.6	97.6	157	124.5	150




ISO

焊式气动蝶阀

NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61010	25	50	25.0	22.6	76	85	148.8	221.8
	38	50	38.0	35.6	84	85	148.8	227.55
	51	50	51.0	48.6	97	85	148.8	233.75
	63	50	63.5	60.3	115	85	148.8	243.6
	76	60	76.1	72.9	129	85	148.8	287.8
	101	60	101.6	97.6	157	85	148.8	305.2


NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61012	25	50	25.0	22.6	76	85	148.8	221.8
	38	50	38.0	35.6	84	85	148.8	227.55
	51	50	51.0	48.6	97	85	148.8	233.75
	63	50	63.5	60.3	115	85	148.8	243.6
	76	60	76.1	72.9	129	85	148.8	287.8
	101	60	101.6	97.6	157	85	148.8	305.2



夹式气动蝶阀

NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61110	25	75.4	50.4	22.6	76	85	148.8	221.8
	38	75.4	50.4	35.6	84	85	148.8	227.55
	51	75.4	63.9	48.6	97	85	148.8	233.75
	63	75.4	77.5	60.3	115	85	148.8	243.6
	76	85.4	90.9	72.9	129	85	148.8	287.8
	101	91.6	118.9	97.6	157	85	148.8	305.2


NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61112	25	75.4	50.4	22.6	76	85	148.8	221.8
	38	75.4	50.4	35.6	84	85	148.8	227.55
	51	75.4	63.9	48.6	97	85	148.8	233.75
	63	75.4	77.5	60.3	115	85	148.8	243.6
	76	85.4	90.9	72.9	129	85	148.8	287.8
	101	91.6	118.9	97.6	157	85	148.8	305.2



焊式卧式气动蝶阀

NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61034	25	50	25.0	22.6	168	107.5	199
	38	50	38.0	35.6	168	107.5	203
	51	50	51.0	48.6	168	107.5	210
	63	50	63.5	60.3	184	119.5	234
	76	60	76.1	72.9	262	128.7	217
	101	60	101.6	97.6	262	128.7	228
	129	78	129	125	218	153	318
	204	100	204	200	276	202	386


NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61036	25	50	25.0	22.6	168	107.5	199
	38	50	38.0	35.6	168	107.5	203
	51	50	51.0	48.6	168	107.5	210
	63	50	63.5	60.3	184	119.5	234
	76	60	76.1	72.9	262	128.7	217
	101	60	101.6	97.6	262	128.7	228
	129	78	129	125	218	153	318
	204	100	204	200	276	202	386



夹式卧式气动蝶阀

NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61134	25	75.4	50.4	22.6	168	107.5	199
	38	75.4	50.4	35.6	168	107.5	203
	51	75.4	63.9	48.6	168	107.5	210
	63	75.4	77.5	60.3	184	119.5	234
	76	85.4	90.9	72.9	262	128.7	217
	101	91.6	118.9	97.6	262	128.7	228


NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61136	25	75.4	50.4	22.6	168	107.5	199
	38	75.4	50.4	35.6	168	107.5	203
	51	75.4	63.9	48.6	168	107.5	210
	63	75.4	77.5	60.3	184	119.5	234
	76	85.4	90.9	72.9	262	128.7	217
	101	91.6	118.9	97.6	262	128.7	228



ISO

三片式焊式拉杆蝶阀


NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61501	25	100	25.0	22.6	76	82.5	148
	38	100	38.0	35.6	84	85.5	148
	51	100	51.0	48.6	97	93	148
	63	100	63.5	60.3	115	102	148
	76	120	76.1	72.9	129	109	148
	101	120	101.6	97.6	157	122	148
	129	136	129	125	181	172	319
	204	204	204	200	276	201	319



三片式焊式气动蝶阀


NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61510	25	100	25.0	22.6	76	85	148.8	221.8
	38	100	38.0	35.6	84	85	148.8	227.55
	51	100	51.0	48.6	97	85	148.8	233.75
	63	100	63.5	60.3	115	85	148.8	243.6
	76	120	76.1	72.9	129	85	148.8	287.8
	101	120	101.6	97.6	157	85	148.8	305.2

NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61512	25	100	25.0	22.6	76	85	148.8	221.8
	38	100	38.0	35.6	84	85	148.8	227.55
	51	100	51.0	48.6	97	85	148.8	233.75
	63	100	63.5	60.3	115	85	148.8	243.6
	76	120	76.1	72.9	129	85	148.8	287.8
	101	120	101.6	97.6	157	85	148.8	305.2




焊式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61001	DN20	88	23	20	76	83.5	148
	DN25	50	28	25	76	82.5	148
	DN25	50	29	26	76	82.5	148
	DN32	42	34	31	82	85.5	148
	DN32	42	35	32	82	85.5	148
	DN40	50	40	37	84	86.5	148
	DN40	50	41	38	84	86.5	148
	DN50	50	52	49	97	93	148
	DN50	50	53	50	97	93	148
	DN65	50	70	66	122	105.5	148
	DN80	60	85	81	137	113	148
	DN100	60	104	100	157	122	148
	DN125	80	129	125	181	140	319
	DN150	78	154	150	218	172	319
	DN200	100	204	200	276	201	319




夹式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61101	DN20	124	34	20	76	83.5	148
	DN25	83	50.5	25	76	82.5	148
	DN25	83	50.5	26	76	82.5	148
	DN32	85	50.5	31	82	85.5	148
	DN32	85	50.5	32	82	85.5	148
	DN40	93	50.5	37	84	86.5	148
	DN40	93	50.5	38	84	86.5	148
	DN50	93	64.0	49	97	93	148
	DN50	93	64.0	50	97	93	148
	DN65	106	91.0	66	122	105.5	148
	DN80	116	106.0	81	137	113	148
	DN100	116	119.0	100	157	122	148
	DN125	136	155	125	181	140	319
	DN150	134	183	150	218	172	319
	DN200	156	233.5	200	276	201	319




牙式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	RD	B	C	D	E
61201	DN25	76	RD52X1/6	25	76	82.5	148
	DN25	76	RD52X1/6	26	76	82.5	148
	DN32	76	RD58X1/6	31	82	85.5	148
	DN32	76	RD58X1/6	32	82	85.5	148
	DN40	76	RD65X1/6	37	84	86.5	148
	DN40	76	RD65X1/6	38	84	86.5	148
	DN50	76	RD78X1/6	49	97	93	148
	DN50	76	RD78X1/6	50	97	93	148
	DN65	76	RD95X1/6	66	122	105.5	148
	DN80	86	RD110X1/4	81	137	113	148
	DN100	92	RD130X1/4	100	157	122	148




焊牙式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	RD	A	B	C	D	E
61301	DN25	63	RD52X1/6	28	25	76	82.5	148
	DN25	63	RD52X1/6	29	26	76	82.5	148
	DN32	63	RD58X1/6	34	31	82	85.5	148
	DN32	63	RD58X1/6	35	32	82	85.5	148
	DN40	63	RD65X1/6	40	37	84	86.5	148
	DN40	63	RD65X1/6	41	38	84	86.5	148
	DN50	63	RD78X1/6	52	49	97	93	148
	DN50	63	RD78X1/6	53	50	97	93	148
	DN65	63	RD95X1/6	70	66	122	105.5	148
	DN80	73	RD110X1/4	85	81	137	113	148
	DN100	76	RD130X1/4	104	100	157	122	148




焊式握把蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61000	DN20	88	23	20	76	83.5	150
	DN25	50	28	25	76	84	150
	DN25	50	29	26	76	84	150
	DN32	50	34	31	82	87	150
	DN32	50	35	32	82	87	150
	DN40	50	40	37	84	88	150
	DN40	50	41	38	84	88	150
	DN50	50	52	49	97	94.5	150
	DN50	50	53	50	97	94.5	150
	DN65	50	70	66	122	107	150
	DN80	60	85	81	137	114.5	150
	DN100	60	104	100	157	124.5	150
	DN125	80	129	125	181	182	351
	DN150	78	154	150	218	201	351
	DN200	100	204	200	276	230	351




夹式握把蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61100	DN20	124	36	20	76	83.5	150
	DN25	93	50.5	25	76	84	150
	DN25	93	50.5	26	76	84	150
	DN32	93	50.5	31	82	87	150
	DN32	93	50.5	32	82	87	150
	DN40	93	50.5	37	84	88	150
	DN40	93	50.5	38	84	88	150
	DN50	93	64.0	49	97	94.5	150
	DN50	93	64.0	50	97	94.5	150
	DN65	106	91.0	66	122	107	150
	DN80	116	106.0	81	137	114.5	150
	DN100	116	119.0	100	157	124.5	150
	DN125	136	155	125	181	182	351
	DN150	134	183	150	218	201	351
	DN200	156	233.5	200	276	230	351




牙式握把蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	RD	B	C	D	E
61200	DN25	76	RD52X1/6	25	76	84	134
	DN25	76	RD52X1/6	26	76	84	134
	DN32	76	RD58X1/6	31	82	87	134
	DN32	76	RD58X1/6	32	82	87	134
	DN40	76	RD65X1/6	37	84	88	134
	DN40	76	RD65X1/6	38	84	88	134
	DN50	76	RD78X1/6	49	97	94.5	134
	DN50	76	RD78X1/6	50	97	94.5	134
	DN65	76	RD95X1/6	66	122	107	134
	DN80	86	RD110X1/4	81	137	114.5	134
	DN100	92	RD130X1/4	100	157	124.5	134



焊牙式握把蝶阀


NO.	SIZE	L±0.5	RD	A	B	C	D	E
61300	DN25	63	RD52X1/6	28	25	76	84	150
	DN25	63	RD52X1/6	29	26	76	84	150
	DN32	63	RD58X1/6	34	31	82	87	150
	DN32	63	RD58X1/6	35	32	82	87	150
	DN40	63	RD65X1/6	40	37	84	88	150
	DN40	63	RD65X1/6	41	38	84	88	150
	DN50	63	RD78X1/6	52	49	97	94.5	150
	DN50	63	RD78X1/6	53	50	97	94.5	150
	DN65	63	RD95X1/6	70	66	122	107	150
	DN80	73	RD110X1/4	85	81	137	114.5	150
	DN100	76	RD130X1/4	104	100	157	124.5	150



焊式气动蝶阀

NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61010	DN25	50	28	25	76	85	148.8	221.8
	DN25	50	29	26	76	85	148.8	221.8
	DN32	50	34	31	82	85	148.8	226.3
	DN32	50	35	32	82	85	148.8	226.3
	DN40	50	40	37	84	85	148.8	227.55
	DN40	50	41	38	84	85	148.8	227.55
	DN50	50	52	49	97	85	148.8	233.75
	DN50	50	53	50	97	85	148.8	233.75
	DN65	50	70	66	122	85	148.8	248
	DN80	60	85	81	137	85	148.8	293.3
	DN100	60	104	100	157	85	148.8	305.2


NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61012	DN25	50	28	25	76	85	148.8	221.8
	DN25	50	29	26	76	85	148.8	221.8
	DN32	50	34	31	82	85	148.8	226.3
	DN32	50	35	32	82	85	148.8	226.3
	DN40	50	40	37	84	85	148.8	227.55
	DN40	50	41	38	84	85	148.8	227.55
	DN50	50	52	49	97	85	148.8	233.75
	DN50	50	53	50	97	85	148.8	233.75
	DN65	50	70	66	122	85	148.8	248
	DN80	60	85	81	137	85	148.8	293.3
	DN100	60	104	100	157	85	148.8	305.2



夹式气动蝶阀

NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61110	DN25	93	50.5	25	76	85	148.8	221.8
	DN25	93	50.5	26	76	85	148.8	221.8
	DN32	93	50.5	31	82	85	148.8	226.3
	DN32	93	50.5	32	82	85	148.8	226.3
	DN40	93	50.5	37	84	85	148.8	227.55
	DN40	93	50.5	38	84	85	148.8	227.55
	DN50	93	64.0	49	97	85	148.8	233.75
	DN50	93	64.0	50	97	85	148.8	233.75
	DN65	106	91.0	66	122	85	148.8	248
	DN80	116	106.0	81	137	85	148.8	293.3
	DN100	116	119.0	100	157	85	148.8	305.2


NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61112	DN25	93	50.5	25	76	85	148.8	221.8
	DN25	93	50.5	26	76	85	148.8	221.8
	DN32	93	50.5	31	82	85	148.8	226.3
	DN32	93	50.5	32	82	85	148.8	226.3
	DN40	93	50.5	37	84	85	148.8	227.55
	DN40	93	50.5	38	84	85	148.8	227.55
	DN50	93	64.0	49	97	85	148.8	233.75
	DN50	93	64.0	50	97	85	148.8	233.75
	DN65	106	91.0	66	122	85	148.8	248
	DN80	116	106.0	81	137	85	148.8	293.3
	DN100	116	119.0	100	157	85	148.8	305.2



焊式卧式气动蝶阀

NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61034	DN25	50	28	25	168	107.5	199
	DN25	50	29	26	168	107.5	199
	DN32	50	34	31	168	107.5	202
	DN32	50	35	32	168	107.5	202
	DN40	50	40	37	168	107.5	203
	DN40	50	41	38	168	107.5	203
	DN50	50	52	49	168	107.5	210
	DN50	50	53	50	168	107.5	210
	DN65	50	70	66	184	119.5	234
	DN80	60	85	81	262	128.7	217
	DN100	60	104	100	262	128.7	228
	DN125	80	129	125	181	153	297
	DN150	78	154	150	218	153	318
	DN200	100	204	200	276	202	386


NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61036	DN25	50	28	25	168	107.5	199
	DN25	50	29	26	168	107.5	199
	DN32	50	34	31	168	107.5	202
	DN32	50	35	32	168	107.5	202
	DN40	50	40	37	168	107.5	203
	DN40	50	41	38	168	107.5	203
	DN50	50	52	49	168	107.5	210
	DN50	50	53	50	168	107.5	210
	DN65	50	70	66	184	119.5	234
	DN80	60	85	81	262	128.7	217
	DN100	60	104	100	262	128.7	228
	DN125	80	129	125	181	153	297
	DN150	78	154	150	218	153	318
	DN200	100	204	200	276	202	386



夹式卧式气动蝶阀


NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61134	DN25	93	50.5	25	168	107.5	199
	DN25	93	50.5	26	168	107.5	199
	DN32	93	50.5	31	168	107.5	202
	DN32	93	50.5	32	168	107.5	202
	DN40	93	50.5	37	168	107.5	203
	DN40	93	50.5	38	168	107.5	203
	DN50	93	64.0	49	168	107.5	210
	DN50	93	64.0	50	168	107.5	210
	DN65	106	91.0	66	184	119.5	234
	DN80	116	106.0	81	262	128.7	217
	DN100	116	119.0	100	262	128.7	228
	DN125	136	155.0	125	181	153	297
	DN150	134	183.0	150	218	153	318
	DN200	156	233.5	200	276	202	386

NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61136	DN25	93	50.5	25	168	107.5	199
	DN25	93	50.5	26	168	107.5	199
	DN32	93	50.5	31	168	107.5	202
	DN32	93	50.5	32	168	107.5	202
	DN40	93	50.5	37	168	107.5	203
	DN40	93	50.5	38	168	107.5	203
	DN50	93	64.0	49	168	107.5	210
	DN50	93	64.0	50	168	107.5	210
	DN65	106	91.0	66	184	119.5	234
	DN80	116	106.0	81	262	128.7	217
	DN100	116	119.0	100	262	128.7	228
	DN125	136	155.0	125	181	153	297
	DN150	134	183.0	150	218	153	318
	DN200	156	233.5	200	276	202	386



三片式焊式拉杆蝶阀


NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61501	DN25	100	28	25	76	82.5	148
	DN25	100	29	26	76	82.5	148
	DN32	100	34	31	82	85.5	148
	DN32	100	35	32	82	85.5	148
	DN40	100	40	37	84	86.5	148
	DN40	100	41	38	84	86.5	148
	DN50	100	52	49	97	93	148
	DN50	100	53	50	97	93	148
	DN65	100	70	66	122	105.5	148
	DN80	120	85	81	137	113	148
	DN100	120	104	100	157	122	148
	DN125	125	129	125	181	140	319
	DN150	136	154	150	218	172	319
	DN200	204	204	200	276	201	319



三片式焊式气动蝶阀


NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61510	DN25	100	28	25	76	85	148.8	221.8
	DN25	100	29	26	76	85	148.8	221.8
	DN32	100	34	31	82	83.5	133.5	226.3
	DN32	100	35	32	82	83.5	133.5	226.3
	DN40	100	40	37	84	85	148.8	227.55
	DN40	100	41	38	84	85	148.8	227.55
	DN50	100	52	49	97	85	148.8	233.75
	DN50	100	53	50	97	85	148.8	233.75
	DN65	100	70	66	122	85	148.8	248
	DN80	120	85	81	137	85	148.8	293.3
	DN100	120	104	100	157	85	148.8	305.2

NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61512	DN25	100	28	25	76	85	148.8	221.8
	DN25	100	29	26	76	85	148.8	221.8
	DN32	100	34	31	82	83.5	133.5	226.3
	DN32	100	35	32	82	83.5	133.5	226.3
	DN40	100	40	37	84	85	148.8	227.55
	DN40	100	41	38	84	85	148.8	227.55
	DN50	100	52	49	97	85	148.8	233.75
	DN50	100	53	50	97	85	148.8	233.75
	DN65	100	70	66	122	85	148.8	248
	DN80	120	85	81	137	85	148.8	293.3
	DN100	120	104	100	157	85	148.8	305.2




焊式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61001	0.75"	100.8	19.1	16.1	76	83.5	148
	1.0"	50	25.4	22.4	76	82.5	148
	1.5"	50	38.1	35.1	84	86.5	148
	2.0"	50	50.8	47.8	97	93	148
	2.5"	50	63.5	60.5	115	102	148
	2.5"-1	50	63.5	59.5	115	102	148
	3.0"	60	76.2	73.2	129	109	148
	3.0"-1	60	76.2	72.2	129	109	148
	4.0"	60	101.6	97.6	157	122	148




夹式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61101	0.75"	126.2	25.4	16.1	76	83.5	148
	1.0"	75.4	50.4	22.4	76	82.5	148
	1.5"	75.4	50.4	35.1	84	86.5	148
	2.0"	75.4	63.9	47.8	97	93	148
	2.5"	75.4	77.5	60.5	115	102	148
	2.5"-1	75.4	77.5	59.5	115	102	148
	3.0"	85.4	90.9	73.2	129	109	148
	3.0"-1	85.4	90.9	72.2	129	109	148
	4.0"	91.6	118.9	97.6	157	122	148




牙式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	RD	B	C	D	E
61201	1.0"	76	RD40X1/6	22.4	76	82.5	148
	1.5"	76	RD60X1/6	35.1	84	86.5	148
	2.0"	76	RD70X1/6	47.8	97	93	148
	2.5"	76	RD85X1/6	60.5	115	102	148
	2.5"-1	76	RD85X1/6	59.5	115	102	148
	3.0"	86	RD98X1/6	73.2	129	109	148
	3.0"-1	86	RD98X1/6	72.2	129	109	148
	4.0"	92	RD125X1/6	97.6	157	122	148




焊牙式拉杆蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	RD	A	B	C	D	E
61301	1.0"	63	RD40X1/6	25.4	22.4	76	82.5	148
	1.5"	63	RD60X1/6	38.1	35.1	84	86.5	148
	2.0"	63	RD70X1/6	50.8	47.8	97	93	148
	2.5"	63	RD85X1/6	63.5	60.5	115	102	148
	2.5"-1	63	RD85X1/6	63.5	59.5	115	102	148
	3.0"	73	RD98X1/6	76.2	73.2	129	109	148
	3.0"-1	73	RD98X1/6	76.2	72.2	129	109	148
	4.0"	76	RD125X1/6	101.6	97.6	157	122	148




焊式握把蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61000	1.0"	50	25.4	22.4	76	84	150
	1.5"	50	38.1	35.1	84	88	150
	2.0"	50	50.8	47.8	97	94.5	150
	2.5"	50	63.5	60.5	115	103.5	150
	2.5"-1	50	63.5	59.5	115	103.5	150
	3.0"	50	76.2	73.2	129	110.5	150
	3.0"-1	50	76.2	72.2	129	110.5	150
	4.0"	60	101.6	97.6	157	124.5	150




夹式握把蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E
61100	1.0"	75.4	50.4	22.4	76	84	150
	1.5"	75.4	50.4	35.1	84	88	150
	2.0"	75.4	63.9	47.8	97	94.5	150
	2.5"	75.4	77.5	60.5	115	103.5	150
	2.5"-1	75.4	77.5	59.5	115	103.5	150
	3.0"	85.4	90.9	73.2	129	110.5	150
	3.0"-1	85.4	90.9	72.2	129	110.5	150
	4.0"	91.6	118.9	97.6	157	124.5	150




牙式握把蝶阀

NO.	SIZE	L±0.5	RD	B	C	D	E
61200	1.0"	76	RD40X1/6	22.4	76	84	150
	1.5"	76	RD60X1/6	35.1	84	88	150
	2.0"	76	RD70X1/6	47.8	97	94.5	150
	2.5"	76	RD85X1/6	60.5	115	103.5	150
	2.5"-1	76	RD85X1/6	59.5	115	103.5	150
	3.0"	86	RD98X1/6	73.2	129	110.5	150
	3.0"-1	86	RD98X1/6	72.2	129	110.5	150
	4.0"	92	RD125X1/6	97.6	157	124.5	150



焊牙式握把蝶阀


NO.	SIZE	L±0.5	RD	A	B	C	D	E
61300	1.0"	63	RD40X1/6	25.4	22.4	76	84	150
	1.5"	63	RD60X1/6	38.1	35.1	84	88	150
	2.0"	63	RD70X1/6	50.8	47.8	97	94.5	150
	2.5"	63	RD85X1/6	63.5	60.5	115	103.5	150
	2.5"-1	63	RD85X1/6	63.5	59.5	115	103.5	150
	3.0"	73	RD98X1/6	76.2	73.2	129	110.5	150
	3.0"-1	73	RD98X1/6	76.2	72.2	129	110.5	150
	4.0"	76	RD125X1/6	88.9	97.6	157	124.5	150



夹式气动蝶阀

NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61110	1.0"	75.4	50.4	22.4	76	85	148.8	221.8
	1.5"	75.4	50.4	35.1	84	85	148.8	227.55
	2.0"	75.4	63.9	47.8	97	85	148.8	233.75
	2.5"	75.4	77.5	60.5	115	85	148.8	243.6
	2.5"-1	75.4	77.5	59.5	115	85	148.8	243.6
	3.0"	85.4	90.9	73.2	129	85	148.8	287.8
	3.0"-1	85.4	90.9	72.2	129	85	148.8	287.8
	4.0"	91.6	118.9	97.6	157	85	148.8	305.2


NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61112	1.0"	75.4	50.4	22.4	76	85	148.8	221.8
	1.5"	75.4	50.4	35.1	84	85	148.8	227.55
	2.0"	75.4	63.9	47.8	97	85	148.8	233.75
	2.5"	75.4	77.5	60.5	115	85	148.8	243.6
	2.5"-1	75.4	77.5	59.5	115	85	148.8	243.6
	3.0"	85.4	90.9	73.2	129	85	148.8	287.8
	3.0"-1	85.4	90.9	72.2	129	85	148.8	287.8
	4.0"	91.6	118.9	97.6	157	85	148.8	305.2



焊式气动蝶阀

NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61010	1.0"	50	25.4	22.4	76	85	148.8	221.8
	1.5"	50	38.1	35.1	84	85	148.8	227.55
	2.0"	50	50.8	47.8	97	85	148.8	233.75
	2.5"	50	63.5	60.5	115	85	148.8	243.6
	2.5"-1	50	63.5	59.5	115	85	148.8	243.6
	3.0"	60	76.2	73.2	129	85	148.8	287.8
	3.0"-1	60	76.2	72.2	129	85	148.8	287.8
	4.0"	60	101.6	97.6	157	85	148.8	305.2


NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61012	1.0"	50	25.4	22.4	76	85	148.8	221.8
	1.5"	50	38.1	35.1	84	85	148.8	227.55
	2.0"	50	50.8	47.8	97	85	148.8	233.75
	2.5"	50	63.5	60.5	115	85	148.8	243.6
	2.5"-1	50	63.5	59.5	115	85	148.8	243.6
	3.0"	60	76.2	73.2	129	85	148.8	287.8
	3.0"-1	60	76.2	72.2	129	85	148.8	287.8
	4.0"	60	101.6	97.6	157	85	148.8	305.2



焊式卧式气动蝶阀

NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61034	1.0"	50	25.4	22.4	168	107.5	199
	1.5"	50	38.1	35.1	168	107.5	203
	2.0"	50	50.8	47.8	168	107.5	210
	2.5"	50	63.5	60.5	184	119.5	234
	2.5"-1	50	63.5	59.5	184	119.5	234
	3.0"	60	76.2	73.2	262	128.7	217
	3.0"-1	60	76.2	72.2	262	128.7	217
	4.0"	60	101.6	97.6	262	128.7	228


NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61036	1.0"	50	25.4	22.4	168	107.5	199
	1.5"	50	38.1	35.1	168	107.5	203
	2.0"	50	50.8	47.8	168	107.5	210
	2.5"	50	63.5	60.5	184	119.5	234
	2.5"-1	50	63.5	59.5	184	119.5	234
	3.0"	60	76.2	73.2	262	128.7	217
	3.0"-1	60	76.2	72.2	262	128.7	217
	4.0"	60	101.6	97.6	262	128.7	228



夹式卧式气动蝶阀


NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61134	1.0"	75.4	50.4	22.4	168	107.5	199
	1.5"	75.4	50.4	35.1	168	107.5	203
	2.0"	75.4	63.9	47.8	168	107.5	210
	2.5"	75.4	77.5	60.5	184	119.5	234
	2.5"-1	75.4	77.5	59.5	184	119.5	234
	3.0"	85.4	90.9	73.2	262	128.7	217
	3.0"-1	85.4	90.9	72.2	262	128.7	217
	4.0"	133.2	118.9	97.6	262	128.7	228

NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	D	E	F
61136	1.0"	75.4	50.4	22.4	168	107.5	199
	1.5"	75.4	50.4	35.1	168	107.5	203
	2.0"	75.4	63.9	47.8	168	107.5	210
	2.5"	75.4	77.5	60.5	184	119.5	234
	2.5"-1	75.4	77.5	59.5	184	119.5	234
	3.0"	85.4	90.9	73.2	262	128.7	217
	3.0"-1	85.4	90.9	72.2	262	128.7	217
	4.0"	133.2	118.9	97.6	262	128.7	228



三片式焊式拉杆蝶阀


NO.	SIZE	L±0.5	A	B	D	E
61501	1.0"	100	25.4	22.4	83.5	148
	1.5"	100	38.1	35.1	82.5	148
	2.0"	100	50.8	47.8	85.5	148
	2.5"	100	63.5	60.5	93	148
	2.5"-1	100	63.5	59.5	93	148
	3.0"	120	76.2	73.2	102	148
	3.0"-1	120	76.2	72.2	102	148
	3.5"	120	88.9	85.9	109	148
	3.5"-1	120	88.9	84.9	122	148
	4.0"	120	101.6	97.6	109	148



三片式焊式气动蝶阀


NO.（闭）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61510	1.0"	100	25.4	22.4	76	85	148.8	221.8
	1.5"	100	38.1	35.1	84	85	148.8	227.55
	2.0"	100	50.8	47.8	97	85	148.8	233.75
	2.5"	100	63.5	60.5	115	85	148.8	243.6
	2.5"-1	100	63.5	59.5	115	85	148.8	243.6
	3.0"	120	76.2	73.2	129	85	148.8	287.8
	3.0"-1	120	76.2	72.2	129	85	148.8	287.8
	4.0"	120	101.6	97.6	157	85	148.8	305.2

NO.（双）	SIZE	L±0.5	A	B	C	D	E	F
61512	1.0"	100	25.4	22.4	76	85	148.8	221.8
	1.5"	100	38.1	35.1	84	85	148.8	227.55
	2.0"	100	50.8	47.8	97	85	148.8	233.75
	2.5"	100	63.5	60.5	115	85	148.8	243.6
	2.5"-1	100	63.5	59.5	115	85	148.8	243.6
	3.0"	120	76.2	73.2	129	85	148.8	287.8
	3.0"-1	120	76.2	72.2	129	85	148.8	287.8
	4.0"	120	101.6	97.6	157	85	148.8	305.2




握把尺寸图表

SIZE	A	D±3	E±3
DN20	24	38.9	148.5
DN25	24	38.9	148.5
DN32	24	38.9	148.5
DN40	24	38.9	148.5
DN50	24	38.9	148.5
DN65	24	38.9	148.5
DN80	24	38.9	148.5
DN100	24	38.9	148.5



拉杆尺寸图表

SIZE	A	D±3	E±3
DN20	24.2	54.5	146
DN25	24.2	54.5	146
DN32	24.2	54.5	146
DN40	24.2	54.5	146
DN50	24.2	54.5	146
DN65	24.2	54.5	146
DN80	24.2	54.5	146
DN100	24.2	54.5	146



新莱集团
KINGLAI GROUP
股票代码:300260

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司

地址：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号
总机：0512-57871991
邮箱：sales@kinglai.com.cn
售后专线：400 1066 886
网址：www.kinglai.com.cn

新莱公司具有对本目录数据修改的权利，如有更新恕不另行通知。
2025 / 4