BioClean®



卫生级**弧形阀**

卫生级流体设备专业制造商

KL 卫生级弧形阀




概 述


KL 弧形阀的设计是通过卫生级要求进行的设计，用来代替三通球阀，确保高卫生标准，主要应用在食品、饮料及医药等行业，特别适合粘稠性的产品，其性能非常可靠，卫生型设计容易清洗，结构简单易维护。

特 点

- KL 弧形阀是用来代替三通球阀，卫生型设计容易 CIP/SIP；
- 该阀无死角，完全清楚的通道，压力损失小；
- 弧形阀与介质接触的材质为 316L，密封材质 PTFE，符合 FDA 等食品行业规定的安全标准，适合于各种工况；
- 弧形阀性能非常可靠，组件数量少，结构简单易维护，即使焊式也可以完全拆除。



流向图
(3 位弧形阀流向图)




技术参数

产品压力	正弧压力 0~10bar；背弧压力 0~3bar
工作温度	-10°C ~+135°C
接口尺寸	DN50~DN80
密封材质	PTFE
产品接触金属材质	CF3M 1.4409(316L)
其他金属材质	304
O 形圈材质	EPDM (标配）、Viton
外表面	亚光面（喷砂）
内表面	Ra ≤ 0.8 μm
接口方式	卡式 / 焊式 / 螺纹式
控制方式	气动（90 度 /180 度旋转气缸）；手动
接口标准	3A、DIN、ISO、GB

选型代码		
	J 型	0
	T 型	1
	L 型	2
	H 型	3
	W 型	4


三通焊式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5001	2"	47.5	50.8	314.2	73	162	204
	2.5"	60.2	63.5	350.9	80.5	184	262
	3"	72.9	76.2	404.8	85.9	265.4	268




三通卡式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5101	2"	47.5	64	314.2	73	162	204
	2.5"	60.2	77.5	350.9	80.5	184	262
	3"	72.9	91	404.8	85.9	265.4	268




三通螺纹气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5101	2"	47.5	70	314.2	73	159	204
	2.5"	60.2	85	350.9	80.5	163	262
	3"	72.9	110	404.8	85.9	201	268




二通焊式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5301	2"	47.5	50.8	314.2	73	162	204
	2.5"	60.2	63.5	350.9	80.5	184	262
	3"	72.9	76.2	404.8	85.9	265.4	268




二通卡式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5401	2"	47.5	64	314.2	73	162	204
	2.5"	60.2	77.5	350.9	80.5	184	262
	3"	72.9	91	404.8	85.9	265.4	268




二通螺纹气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5501	2"	47.5	70	314.2	73	159	204
	2.5"	60.2	85	350.9	80.5	163	262
	3"	72.9	110	404.8	85.9	201	268




三通焊式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5000	2"	47.5	50.8	190	73	162	190
	2.5"	60.2	63.5	215	80.5	184	190
	3"	72.9	76.2	230	85.9	265.4	190




三通卡式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5100	2"	47.5	64	190	73	162	190
	2.5"	60.2	77.5	215	80.5	184	190
	3"	72.9	91	230	85.9	265.4	190




三通螺纹手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5200	2"	47.5	70	190	73	159	190
	2.5"	60.2	85	215	80.5	163	190
	3"	72.9	110	230	85.9	201	190




二通焊式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5300	2"	47.5	50.8	190	73	162	190
	2.5"	60.2	63.5	215	80.5	184	190
	3"	72.9	76.2	230	85.9	265.4	190




二通卡式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5400	2"	47.5	64	190	73	162	190
	2.5"	60.2	77.5	215	80.5	184	190
	3"	72.9	91	230	85.9	265.4	190




二通螺纹手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5500	2"	47.5	70	190	73	159	190
	2.5"	60.2	85	215	80.5	163	190
	3"	72.9	110	230	85.9	201	190




三通焊式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5001	DN50	48.6	51	314.2	73	162	204
	DN65	60.3	63.5	350.9	80.5	184	262
	DN80	72.9	76	404.8	85.9	265.4	268




三通卡式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5101	DN50	48.6	64	314.2	73	162	204
	DN65	60.3	77.5	350.9	80.5	184	262
	DN80	72.9	91	404.8	85.9	265.4	268




三通螺纹气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5101	DN50	48.6	70	314.2	73	159	204
	DN65	60.3	85	350.9	80.5	163	262
	DN80	72.9	110	404.8	85.9	201	268




二通焊式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5301	DN50	48.6	51	314.2	73	162	204
	DN65	60.3	63.5	350.9	80.5	184	262
	DN80	72.9	76	404.8	85.9	265.4	268




二通卡式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5401	DN50	48.6	64	314.2	73	162	204
	DN65	60.3	77.5	350.9	80.5	184	262
	DN80	72.9	91	404.8	85.9	265.4	268



二通螺纹气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5501	DN50	48.6	70	314.2	73	159	204
	DN65	60.3	85	350.9	80.5	163	262
	DN80	72.9	110	404.8	85.9	201	268




ISO

OSI


三通焊式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5000	DN50	48.6	51	190	73	162	190
	DN65	60.3	63.5	215	80.5	184	190
	DN80	72.9	76	230	85.9	265.4	190




三通卡式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5100	DN50	48.6	64	190	73	162	190
	DN65	60.3	77.5	215	80.5	184	190
	DN80	72.9	91	230	85.9	265.4	190




三通螺纹手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5200	DN50	48.6	70	190	73	159	190
	DN65	60.3	85	215	80.5	163	190
	DN80	72.9	110	230	85.9	201	190




二通焊式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5300	DN50	48.6	51	190	73	162	190
	DN65	60.3	63.5	215	80.5	184	190
	DN80	72.9	76	230	85.9	265.4	190




二通卡式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5400	DN50	48.6	64	190	73	162	190
	DN65	60.3	77.5	215	80.5	184	190
	DN80	72.9	91	230	85.9	265.4	190




二通螺纹手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5500	DN50	48.6	70	190	73	159	204
	DN65	60.3	85	215	80.5	163	262
	DN80	72.9	110	230	85.9	201	268




三通焊式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5001	DN50	50	53	314.2	73	162	204
	DN65	66	70	350.9	80.5	184	262
	DN80	81	85	404.8	85.9	265.4	268




三通卡式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5101	DN50	50	64	314.2	73	162	204
	DN65	66	77.5	350.9	80.5	184	262
	DN80	81	91	404.8	85.9	265.4	268




三通螺纹气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5101	DN50	50	78	314.2	73	159	204
	DN65	66	95	350.9	80.5	163	262
	DN80	81	110	404.8	85.9	201	268




二通焊式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5301	DN50	50	53	314.2	73	119	204
	DN65	66	70	350.9	80.5	141	262
	DN80	81	85	404.8	85.9	151	268




二通卡式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5401	DN50	50	64	314.2	73	162	204
	DN65	66	77.5	350.9	80.5	184	262
	DN80	81	91	404.8	85.9	265.4	268




二通螺纹气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5501	DN50	50	78	314.2	73	159	204
	DN65	66	95	350.9	80.5	163	262
	DN80	81	110	404.8	85.9	201	268




三通焊式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5000	DN50	50	53	190	73	119	190
	DN65	66	70	215	80.5	141	190
	DN80	81	85	230	85.9	151	190




三通卡式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5100	DN50	50	64	190	73	162	190
	DN65	66	77.5	215	80.5	184	190
	DN80	81	91	230	85.9	265.4	190




三通螺纹手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5200	DN50	50	78	190	73	159	190
	DN65	66	95	215	80.5	163	190
	DN80	81	110	230	85.9	201	190




二通焊式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5300	DN50	50	53	190	73	119	190
	DN65	66	70	215	80.5	141	190
	DN80	81	85	230	85.9	151	190




二通卡式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5400	DN50	50	64	190	73	162	190
	DN65	66	77.5	215	80.5	184	190
	DN80	81	91	230	85.9	265.4	190




二通螺纹手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5500	DN50	50	78	190	73	159	190
	DN65	66	95	215	80.5	163	190
	DN80	81	110	230	85.9	201	190




三通焊式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5001	2"	47.5	50.8	314.2	73	162	204
	2.5"	60.2	63.5	350.9	80.5	184	262
	3"	72.9	76.2	404.8	85.9	265.4	268




三通卡式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5101	2"	47.5	64	314.2	73	162	204
	2.5"	60.2	77.5	350.9	80.5	184	262
	3"	72.9	91	404.8	85.9	265.4	268




三通螺纹气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5101	2"	47.5	70	314.2	73	159	204
	2.5"	60.2	85	350.9	80.5	163	262
	3"	72.9	110	404.8	85.9	201	268




二通焊式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5301	2"	47.5	50.8	314.2	73	162	204
	2.5"	60.2	63.5	350.9	80.5	184	262
	3"	72.9	76.2	404.8	85.9	265.4	268




二通卡式气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5401	2"	47.5	64	314.2	73	162	204
	2.5"	60.2	77.5	350.9	80.5	184	262
	3"	72.9	91	404.8	85.9	265.4	268




二通螺纹气动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5501	2"	47.5	70	314.2	73	159	204
	2.5"	60.2	85	350.9	80.5	163	262
	3"	72.9	110	404.8	85.9	201	268




三通焊式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5000	2"	47.5	50.8	190	73	162	190
	2.5"	60.2	63.5	215	80.5	184	190
	3"	72.9	76.2	230	85.9	265.4	190




三通卡式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5100	2"	47.5	64	190	73	162	190
	2.5"	60.2	77.5	215	80.5	184	190
	3"	72.9	91	230	85.9	265.4	190




三通螺纹手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5200	2"	47.5	70	190	73	159	190
	2.5"	60.2	85	215	80.5	163	190
	3"	72.9	110	230	85.9	201	190




二通焊式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5300	2"	47.5	50.8	190	73	162	190
	2.5"	60.2	63.5	215	80.5	184	190
	3"	72.9	76.2	230	85.9	265.4	190




二通卡式手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5400	2"	47.5	64	190	73	162	190
	2.5"	60.2	77.5	215	80.5	184	190
	3"	72.9	91	230	85.9	265.4	190



二通螺纹手动弧形阀

No.	SIZE	d1	d2	H	h	L	L1
5500	2"	47.5	70	190	73	159	190
	2.5"	60.2	85	215	80.5	163	190
	3"	72.9	110	230	85.9	201	190



BioClean®

新莱集团
KINGLAI GROUP
股票代码:300260

昆山新莱洁净应用材料股份有限公司
地址：江苏省昆山市陆家镇陆丰西路 22 号
总机：0512-57871991
邮箱：sales@kinglai.com.cn
售后专线：400 1066 886
网址：www.kinglai.com.cn

新莱公司具有对本目录数据修改的权利，如有更新恕不另行通知。2025.10